

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benoît, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Agaricus campestris</i>	Agaric des prés		x							
<i>Agaricus silvaticus</i>	Agaric des forêts								x	
<i>Amanita abrupta</i>	Amanite abrupte							x		
<i>Amanita albiceps</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite à tête blanche							x	x	
<i>Amanita amerifulva</i> Tulloss nom. prov.	Amanite fauve	x	x			x	x	x	x	x
<i>Amanita amerirubescens</i> Tulloss nom. prov.	Amanite rougissante		x	x			x	x	x	
<i>Amanita amerirubescens</i> var. <i>alba</i>	Amanite rougissante, variété blanche			x						
<i>Amanita brunnescens</i>	Amanite brunissante		x				x	x	x	x
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine								x	x
<i>Amanita flavoconia</i>	Amanite à voile jaune	x	x	x		x		x	x	x
<i>Amanita muscaria</i> var. <i>guessowii</i>	Amanite tue-mouches, variété de Güssow			x			x		x	x
<i>Amanita porphyria</i>	Amanite porphyre								x	
<i>Amanita praecox</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite précoce									x
<i>Amanita rhacopus</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Amanite à pied déguenillé		x	x		x		x	x	
<i>Amanita sinicoflava</i>	Amanite jaune paille	x				x		x	x	x
<i>Amanita submaculata</i>	Amanite fausse-brunnissante	x								
<i>Amanita virosa</i> sensu auct. amer.	Amanite vireuse				x		x	x	x	
<i>Amanita wellsii</i>	Amanite de Wells						x			
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	Clitocybe à pied renflé							x	x	
<i>Armillaria ostoyae</i> s. l.	Armillaire commun								x	x
<i>Auricularia americana</i>	Auriculaire d'Amérique								x	
<i>Austroboletus gracilis</i>	Bolet grêle								x	x
<i>Baeospora myriadophylla</i>	Collybie à mille feuillets					x				
<i>Boletinus merulioides</i>	Bolet veiné		x	x	x			x		
<i>Boletopsis grisea</i>	Polypore gris								x	
<i>Boletus chippewaensis</i>	Cèpe d'Amérique			x		x	x	x	x	
<i>Boletus subvelutipes</i>	Bolet à pied velu	x		x		x	x	x	x	
<i>Butyriboletus brunneus</i>	Bolet brun			x					x	
<i>Calocera cornea</i>	Calocère cornue				x					
<i>Cantharellus roseocanus</i>	Chanterelle commune	x	x	x		x	x		x	x
<i>Cerioporus varius</i>	Polypore vergeté	x		x	x	x				

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benôit, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Cerrena unicolor</i>	Tramète unicolore				x					
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré		x			x	x			x
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Pézize verdissante								x	x
<i>Clavaria rubicundula</i>	Clavaire vermeille								x	
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme		x						x	x
<i>Clitocybe squamulosa</i>	Clitocybe squamuleux	x			x					
<i>Clitocybula familia</i>	Collybie en troupes				x		x	x	x	x
<i>Clitopilus prunulus</i>	Clitopile petite prune		x			x			x	
<i>Coltricia perennis</i>	Polypore persistant					x		x		
<i>Coprinellus micaceus</i>	Coprin micacé								x	
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets					x		x	x	x
<i>Cortinarius bolaris</i>	Cortinaire rouge brique									x
<i>Cortinarius callisteus</i>	Cortinaire superbe									x
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire puant							x		x
<i>Cortinarius caperatus</i>	Cortinaire ridé							x	x	
<i>Cortinarius chrysolitus</i>	Cortinaire à lames olive							x		
<i>Cortinarius evernius</i>	Cortinaire humide	x				x		x	x	
<i>Cortinarius scaurus</i>	Cortinaire pied-bot								x	
<i>Cortinarius traganus</i>	Cortinaire à odeur de poire							x	x	x
<i>Cortinarius trivialis</i>	Cortinaire grassex								x	
<i>Cortinarius violaceus</i>	Cortinaire violet								x	x
<i>Craterellus fallax</i>	Fausse corne d'abondance								x	
<i>Craterellus lutescens</i>	Craterelle jaunissante					x			x	x
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Craterelle en tube								x	x
<i>Crepidotus applanatus</i>	Crépidote aplani	x	x			x	x			
<i>Crepidotus betulae</i>	Crépidote du bouleau					x				
<i>Crepidotus nyssicola</i>	Crépidote du gommier					x				
<i>Cuphophyllus borealis</i>	Hygrophore boréal									x
<i>Cuphophyllus canescens</i>	Hygrophore canescent							x		
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	Hygrophore des prés									x
<i>Cyptotrama chrysopepla</i>	Collybie drapée d'or							x		x
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Cystoderme roussi								x	
<i>Cystoderma granosum</i>	Cystoderme grenu									x
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cystoderme cinabre									x
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes	x	x		x		x	x		
<i>Daedalea quercina</i>	Dédale du chêne			x						

# La feuille de route 2016

**no 1** : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

**no 2** : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

**no 3** : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

**no 4** : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

**no 5** : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

**no 6** : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

**no 7** : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

**no 8** : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benôit, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

**no 9** : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Entoloma abortivum</i>	Entolome abortif								x	
<i>Entoloma asprellum</i>	Entolome à pied bleuté						x			
<i>Entoloma formosum</i>	Entolome superbe		x							
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Entolome blanc livide						x			
<i>Entoloma luteum</i>	Entolome jaune					x	x	x		x
<i>Entoloma murinum</i>	Entolome gris souris									
<i>Entoloma quadratum</i>	Entolome saumon	x		x		x	x	x	x	x
<i>Entoloma subsinuatum</i>	Entolome subsinué						x		x	
<i>Flammula alnicola</i>	Pholiote des aulnes					x		x	x	
<i>Flammulina velutipes</i>	Collybie à pied velouté									x
<i>Fomes fomentarius</i>	Polypore allume-feu (Amadouvier)		x	x		x	x	x		
<i>Fomitopsis betulina</i>	Polypore du bouleau	x	x	x			x	x	x	x
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Polypore pinicole		x		x		x			
<i>Galerina marginata</i>	Galérine marginée									x
<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganoderme plat	x	x	x	x					
<i>Ganoderma tsugae</i>	Ganoderme de la pruche	x		x				x	x	x
<i>Gliophorus laetus</i>	Hygrophore poisseux					x				
<i>Gliophorus psittacinus</i>	Hygrophore perroquet									x
<i>Gloioxanthomyces nitida</i>	Hygrophore luisant					x				
<i>Gomphus clavatus</i>	Chanterelle claviforme									x
<i>Gymnopilus junonius</i>	Gymnopile de juin							x		
<i>Gymnopus confluens</i>	Collybie confluente		x							
<i>Gymnopus dryophilus</i>	Collybie du chêne	x	x	x	x		x	x		
<i>Gyroporus castaneus</i>	Bolet marron								x	x
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Bolet bleuissant								x	
<i>Harrya chromapes</i>	Bolet à pied jaune vif			x		x	x	x	x	
<i>Helvella macropus</i>	Helvelle à long pied								x	
<i>Hemileccinum subglabripes</i>	Bolet à pied glabrescent		x	x		x	x			
<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	Pholiote à lames crénelées		x			x			x	
<i>Hericium coralloides</i>	Hydne corail									x
<i>Hohenbuehelia petaloides</i>	Pleurote pétaloïde		x							
<i>Humidicutis marginata</i>	Hygrophore à lames marginées		x	x		x			x	x
<i>Hydnellum conrescens</i>	Hydne conrescent								x	x
<i>Hydnellum scrobiculatum</i>	Hydne scrobiculé								x	
<i>Hydnum repandum</i>	Hydne sinué (Pied-de-mouton)					x			x	
<i>Hydnum umbilicatum</i>	Hydne ombiliqué							x	x	x

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benôit, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Hygrocybe cantharellus</i>	Hygrophore chanterelle	x	x						x	x
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Hygrophore jaunissant	x	x	x		x	x	x	x	x
<i>Hygrocybe punicea</i>	Hygrophore ponceau							x	x	x
<i>Hygrocybe squamulosa</i>	Hygrophore squamuleux									x
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Clitocybe orangé	x	x	x	x		x			
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Hygrophore à dents d'or								x	
<i>Hymenopellis furfuracea</i>	Collybie furfuracée			x	x	x		x	x	
<i>Hymenopellis rubrobrunnescens</i>	Collybie brunissante							x		
<i>Hypholoma lateritium</i>	Hypholome couleur de brique							x	x	
<i>Hypomyces chrysospermus s. l.</i>	Dermatose des bolets		x						x	
<i>Hypomyces hyalinus</i>	Dermatose des amanites			x	x				x	
<i>Hypsizygus tessulatus</i>	Pleurote tesselé								x	
<i>Imleria badia</i>	Bolet bai						x	x	x	
<i>Inocybe albodisca</i>	Inocybe à disque blanc									x
<i>Inocybe calamistrata</i>	Inocybe à base verte					x			x	
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lames terreuses					x		x		x
<i>Inocybe hystrix</i>	Inocybe hérissé									x
<i>Inocybe napipes</i>	Inocybe à pied bulbeux					x				
<i>Inocybe rimosa</i>	Inocybe rimeux		x	x	x	x			x	
<i>Inonotus obliquus</i>	Polypore oblique (Chaga)					x				x
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Pholiote changeante							x		
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore					x	x	x	x	
<i>Laccaria nobilis</i>	Laccaire noble							x	x	
<i>Lachnellula agassizii</i>	Pézize d'Agassiz				x					
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Psathyrelle pleureuse									x
<i>Lactarius affinis</i>	Lactaire affine								x	x
<i>Lactarius aspideoides</i>	Lactaire jaune								x	
<i>Lactarius camphoratus</i>	Lactaire camphré					x				x
<i>Lactarius cinereus</i>	Lactaire cendré									x
<i>Lactarius deterrimus</i>	Lactaire des épinettes					x	x			
<i>Lactarius fumosus</i>	Lactaire enfumé							x		
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Lactaire à odeur de noix de coco								x	x
<i>Lactarius griseus</i>	Lactaire gris								x	x
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire à odeur d'érable								x	x
<i>Lactarius lignyotus</i>	Lactaire couleur de suie					x		x	x	x
<i>Lactarius mammosus</i>	Lactaire de Hibbard								x	

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benoît, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

Note : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Lactarius mucidus</i>	Lactaire muqueux							x	x	
<i>Lactarius sordidus</i>	Lactaire sordide					x				
<i>Lactarius subpurpureus</i>	Lactaire purpurin			x					x	
<i>Lactarius thynos</i>	Lactaire saumon		x	x		x	x	x	x	x
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire à toison							x	x	
<i>Lactarius trivialis</i>	Lactaire trivial							x		x
<i>Lactarius uvidus</i>	Lactaire humide					x			x	
<i>Lactarius vinaceorufescens</i>	Lactaire rougissant							x	x	x
<i>Lactifluus deceptivus</i>	Lactaire décevant	x		x		x	x	x	x	
<i>Lactifluus gerardii</i>	Lactaire de Gerard								x	
<i>Lactifluus piperatus</i>	Lactaire poivré				x					
<i>Lactifluus subvellereus</i>	Lactaire velouteux									x
<i>Laetiporus huroniensis</i>	Polypore de Huronie				x					
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Polypore soufré					x				
<i>Leccinum aurantiacum</i>	Bolet orangé			x			x		x	
<i>Leccinum holopus</i>	Bolet blanc-de-neige						x		x	
<i>Leccinum piceinum</i>	Bolet des épinettes					x			x	
<i>Leccinum scabrum</i>	Bolet rugueux		x	x		x	x			
<i>Leccinum snellii</i>	Bolet de Snell		x			x	x	x	x	x
<i>Lentinellus vulpinus</i>	Lentin renard								x	
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie lubrifiée					x			x	x
<i>Leotia viscosa</i>	Léotie visqueuse									x
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Lépiote en bouclier									x
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crépue						x			
<i>Lepista martiorum</i>	Lépiste des Marti									x
<i>Lycogala epidendrum</i>	Lycogale du bois									x
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée					x	x		x	
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme						x	x		x
<i>Lycoperdon subincarnatum</i>	Vesse-de-loup incarnate						x			
<i>Lyophyllum decastes</i>	Lyophylle en touffe		x							x
<i>Marasmius cohaerens</i>	Marasme à pied corné									x
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue	x			x					
<i>Megacollybia rodmanii</i>	Collybie de Rodman	x	x	x				x		
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Mélanoleuque noir et blanc			x						
<i>Mycena haematopus</i>	Mycène à pied rouge									x
<i>Mycena leaiana</i>	Mycène de Léa							x		

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benoît, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Neolbatrellus caeruleoporus</i>	Polypore à pores bleus								x	
<i>Neolecta irregularis</i>	Mitrule irrégulière					x	x			
<i>Ossicaulis lignatilis</i>	Clitocybe lignicole							x		
<i>Oxyporus populinus</i>	Polypore géminé				x					
<i>Panellus stipticus</i>	Pleurote styptique				x					
<i>Paxillus involutus s. l.</i>	Paxille enroulé					x	x		x	
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Polypore de Schweinitz	x		x	x	x	x		x	
<i>Pholiota flammans</i>	Pholiote flamboyante								x	x
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron									x
<i>Pholiota multifolia</i>	Pholiote à lames nombreuses						x			
<i>Pholiota squarrosa</i>	Pholiote écaillée				x					
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse						x			
<i>Phylloporus leucomycelinus</i>	Phyllopore à base blanche									x
<i>Picipes badius</i>	Polypore bai					x	x	x	x	x
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé		x				x	x	x	x
<i>Pluteus americanus</i>	Plutée d'Amérique					x				
<i>Pluteus cervinus</i>	Plutée couleur de cerf			x	x		x	x	x	x
<i>Pluteus flavofuliginus</i>	Plutée jaune fuligineux					x	x			
<i>Pluteus granularis</i>	Plutée granuleux						x			
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	Bolet porphyre	x						x	x	x
<i>Protostropharia alcis</i>	Strophaire des cervidés							x		
<i>Psathyrella candolleana</i>	Psathyrelle de De Candolle					x				
<i>Pseudoarmillariella ectypoides</i>	Omphale gaufrée					x				
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Trémelle faux-hydne									x
<i>Ramaria formosa</i>	Ramaire élégante									x
<i>Ramaria gracilis</i>	Ramaire grêle					x				
<i>Ramaria stricta</i>	Ramaire étroite			x				x	x	
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz									x
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Collybie butyracée				x	x		x		
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée						x		x	x
<i>Russula adusta</i>	Russule brûlée									x
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert-de-gris	x	x	x			x	x		
<i>Russula albonigra</i>	Russule noire et blanche			x						
<i>Russula brevipes</i>	Russule à pied court		x	x				x	x	x
<i>Russula brunneola</i>	Russule brunâtre					x		x		x
<i>Russula claroflava s. l.</i>	Russule jaune clair	x	x							

# La feuille de route 2016

no 1 : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

no 2 : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

no 3 : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

no 4 : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

no 5 : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

no 6 : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

no 7 : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

no 8 : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benôit, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

no 9 : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Russula compacta</i>	Russule compacte			x				x		
<i>Russula fragrantissima</i>	Russule fragrante	x		x		x		x	x	x
<i>Russula granulata</i>	Russule granuleuse									x
<i>Russula modesta</i>	Russule modeste								x	x
<i>Russula paludosa</i>	Russule des marais					x		x		
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck								x	x
<i>Russula squalida</i>	Russule feuille-morte								x	x
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun		x	x	x	x		x	x	x
<i>Scutellinia scutellata</i> var. <i>leucothicia</i>	Pézize en bouclier variété blanche								x	
<i>Sebacina conrescens</i>	Trémelle concrescence								x	x
<i>Spathularia flavida</i>	Spatulaire jaune	x			x					
<i>Spathularia velutipes</i>	Spatulaire à pied velouté						x			
<i>Strobilomyces floccopus</i>	Bolet pomme de pin								x	
<i>Suillus acidus</i>	Bolet acide						x			
<i>Suillus</i> aff. <i>granulatus</i>	Bolet granulé			x					x	
<i>Suillus americanus</i>	Bolet d'Amérique								x	
<i>Suillus brevipes</i>	Bolet à pied court						x			x
<i>Suillus pictus</i>	Bolet peint			x						
<i>Suillus serotinus</i>	Bolet tardif								x	
<i>Syzygospora mycetophila</i>	Galle des collybies	x				x				
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Paxille à pied noir	x				x				
<i>Trametes cinnabarinus</i>	Tramète cinabre						x			
<i>Trametes ochracea</i>	Tramète ochracée				x					
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore		x		x		x			x
<i>Tremella reticulata</i>	Trémelle réticulée				x					x
<i>Tremellodendron pallidum</i>	Trémellodendron pâle									x
<i>Trichaptum abietinum</i>	Polypore du sapin				x					
<i>Trichaptum biforme</i>	Polypore parchemin								x	
<i>Tricholoma aestuans</i>	Tricholome brûlant					x				
<i>Tricholoma caligatum</i> s.l.	Tricholome guêtré									x
<i>Tricholoma columbetta</i>	Tricholome colombette								x	
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Tricholome malodorant								x	
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Tricholome à odeur de savon								x	
<i>Tricholoma subluteum</i>	Tricholome jaune								x	
<i>Tricholoma subsejunctum</i>	Tricholome faux-sejunctum								x	
<i>Tricholoma transmucans</i>	Tricholome changeant							x	x	x

# La feuille de route 2016

**no 1** : 24 juillet, North Hatley (chez Gaston Cotnoir); (forêt mixte )

**no 2** : 31 juillet, St-Denis de Brompton (chez Hartmut Alberts); (forêt mixte, plantation d'épinettes de Norvège)

**no 3** : 7 août, Magog, (chez Rita et Jean-Paul Labonté); (forêt mixte)

**no 4** : 14 août, Saint-Étienne de Bolton, (Les Côteaux Missisquoi); (forêt mixte)

**no 5** : 21 août, East Hereford, chemin de la Slouce, Forêt communautaire ; (plantation de conifères et forêt mixte)

**no 6** : 28 août, Ascot-Corner (chez Jeannine Langlois) ; (forêt mixte)

**no 7** : 11 septembre, Bonsecours, chemin bloc C, (chez Roland Simard); (forêt mixte )

**no 8** : 17-18 septembre, Asbestos, Camp musical; (forêt à prédominance de conifères). Les familles Maurice (Benoît, et Michel, St-Claude, Bertrand, Val-Joli); (forêt mixte) et Yvon Pellerin, St-Claude; (épinettes de Norvège)

**no 9** : 25 septembre, Potton, (chez Jacques Tremblay); (forêt mixte)

**Note** : Pour l'ensemble de ces randonnées les observateurs étaient: Ginette René, Diane Langlois et Denise Boudreau.



Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Tricholome roux								x	x
<i>Tricholomopsis decora</i>	Tricholome décoré	x						x	x	
<i>Tricholomopsis flammula</i>	Tricholome petite flamme								x	
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant			x			x			
<i>Tricholomopsis sulfureoides</i>	Tricholome faux-sulphureum									x
<i>Turbinellus floccosus</i>	Chanterelle à flocons	x	x	x		x			x	x
<i>Tylopilus felleus</i>	Bolet amer			x		x		x	x	x
<i>Tyromyces chioneus</i>	Polypore blanc-de-neige				x		x	x	x	x
<i>Xerocomus subtomentosus</i> s. l.	Bolet subtomenteux	x						x	x	x
<i>Xeromphalina kauffmanii</i>	Omphale de Kauffman								x	